



Informacje o stadionie

1. Położenie:

Stadion położony jest na terenie miejskim, ograniczonym od północy ulicą Szosą Bydgoską, od południowego zachodu torami kolejowymi, od wschodu budynkiem elektrociepłowni oraz halami i magazynami przemysłowymi.

2. Bilans terenu:

Powierzchnia w granicach opracowania 72.471 m². W tym:

- Powierzchnia Stadionu i obiektów kubaturowych tworzących kompleks sportowy 26.649 m²
- Tor żużlowy: 5308 m²
- Jądro toru: 6863 m²
- Pozostała powierzchnia na plance manewrowe, stanowiska parkingowe, chodniki

3. Parkingi i stanowiska postojowe:

- 502 samochody osobowe
- 12 miejsc na autobusy
- 94 miejsca VIP

4. Widownia i trybuny

Zaprojektowana na 15 tysięcy miejsc siedzących, w całości zadaszona (konstrukcja dachu umożliwi w II etapie inwestycji zadaszanie nad całością toru żużlowego)

Alstal - Budownictwo

88-100 Inowrocław, Jacewo 76
www.alstal.eu, biuro@alstal.eu
tel. +48 (052) 355 54 00
fax +48 (052) 355 54 05



Widownia ukształtowana jest w dwóch poziomach dostępnych z poziomu terenu Stadionu. Poziom dolny ułożony na gruncie posiada 10 rzędów (kondygnacja pierwsza na ok. 7.000 osób). Poziom pierwszego rzędu znajduje się na wysokości 2.0 m nad torem.

Poziom górny dostępny także z poziomu terenu Stadionu za pomocą klatek schodowych prowadzących do poszczególnych sektorów (kondygnacja druga na ok. 8000 osób).

Po stronie północnej Stadionu mieści się park maszyn wraz z parkingiem na 50 miejsc dla zawodników i obsługi zawodów, wraz z myjką. Po stronie południowej pawilon główny mieszczący pomieszczenia VIP, administracji, gastronomii, obsługi prasowej i sprawozdawczej dla stacji radiowych, telewizyjnych oraz funkcyjnych zawodów wraz z ochroną i monitoringiem przestrzeni Stadionu.

Pod Trybuną górną umieszczono zespoły toalet dla publiczności oraz bufety. Trybuna dolna i górna podzielone na sektory (wydzielony sektor na drugim łuku dla kibiców, gości na 1.100 osób z osobnym wejściem, toaletami i bufetem)

5. Tor żużlowy - specyfikacja:

- Tradycyjny o nawierzchni granitowej z odwodnieniem
- Długość toru: 325 metrów
- Długość prostych: 62 metr
- Promień łuków: 31 m
- Szerokość toru na prostych: 12 m, a na łukach 18 m
- Nachylenie toru na prostych: 4% tj. 50 cm, a na łuku 6/7 % tj. 110 cm
- Tor otoczony bandą oddaloną od widowni pasami o szerokości 3 m

6. Park maszyn:

W parku maszyn są 24 boksy serwisowe i całe zaplecze techniczne.

Alstal - Budownictwo

88-100 Inowrocław, Jacewo 76
www.alstal.eu, biuro@alstal.eu
tel. +48 (052) 355 54 00
fax +48 (052) 355 54 05



7. Oświetlenie Stadionu:

- Tor: 1.200 lux
- Płyta 1.000 (podwieszona pod zadaszeniem)

8. Płyta wewnętrzna:

Nawierzchnia zielona z odwodnieniem, przeznaczona m.in. dla speedway'a, speedroweru, fourcrossu, zawodów hipicznych i innych dyscyplin sportowych.

Alstal - Budownictwo

88-100 Inowrocław, Jacewo 76
www.alstal.eu, biuro@alstal.eu
tel. +48 (052) 355 54 00
fax +48 (052) 355 54 05